ASTRA

KITCHEN COLLECTION

SP.22

Linea **HC.08**
Linea **MODERNO**

ASTRA

KITCHEN COLLECTION

SP.22

Linea **HC.08**
Linea **MODERNO**

(it) SP.22 è una collezione di cucine che si caratterizza per l’anta a spessore 22 mm, segno progettuale che conferisce solidità e robustezza agli elementi. La cura dei dettagli costruttivi si esprime nella possibilità di scegliere tra due diverse modularità: la linea Moderno e la linea HC.08, quest’ultima progettata per aumentare la capacità contenitiva.

(en) SP.22 is a kitchen collection characterized with 22 mm thick doors, a design feature that lends solidity and sturdiness to the elements. The attention to construction details is evident in the choice of two different modular designs: the Moderno line and the HC.08 line, the latter designed to increase storage capacity.

Spessore anta maggiorato
/ increased door thickness

(it) Lo spessore da 22 mm dell'anta garantisce maggiore rigidità strutturale e una presenza solida e robusta.

(en) The 22 mm door thickness guarantees greater structural rigidity and a solid, robust presence.

Altezza zoccolo variabile
/ variable plinth height

(it) Zoccolo configurabile a 8, 12 o 15 cm per adattare estetica ed ergonomia alle diverse esigenze progettuali.

(en) Customizable plinth at 8, 12, or 15 cm to adapt aesthetics and ergonomics to different design needs.





A tutto volume e profondità
/ at full volume and depth

(it) L'abbinamento delle basi maggiorate con lo zoccolo ridotto ottimizza la capacità contenitiva e migliora l'ergonomia.
La maggiore profondità del piano di lavoro amplia la superficie utile e agevola il posizionamento di elettrodomestici e vasche.

(en) The combination of larger base units with a reduced plinth optimizes storage capacity and improves ergonomics.
The greater depth of the worktop increases the usable surface area and facilitates the positioning of appliances and sinks.

Basi e colonne con anta a terra
/ base and tall units with floor-level doors

(it) Configurazioni su basi e colonne standard, con anta ribassata fino a 1 cm da terra e zoccolo nascosto dietro le ante. Una soluzione che valorizza esteticamente volumi e proporzioni.

(en) Configurations on standard base and tall units, with doors lowered to 1 cm from the floor and a plinth hidden behind the doors. A solution that aesthetically enhances volumes and proportions.







KITCHEN #1
pag. 08-29

FINITURE	/ Finishes
Impiallacciato Noce Classic	Noce Classic Veneer
Laminato Nocciola	Nocciola Laminate
Top Dekton Zephir	Zephyr Dekton top
Maniglia, gola e zoccolo Metal Grey	Metal Grey handle, grip handle, and plinth



KITCHEN #2
pag. 30-43

FINITURE	/ Finishes
Laminato Verde Kitami e Noir	Verde Kitami and Noir laminate
Impiallacciato Noce Canaletto Cannettato Brianza	Cannettato Brianza Canaletto Noce veneer
Top stratificato HPL Pietra Nera	Pietra Nera HPL laminated Top
Gola e zoccolo laccato opaco Nero Ingo	Matt Nero Ingo lacquered grip handle and plinth



KITCHEN #3
pag. 44-57

FINITURE	/ Finishes
Laminato Giallo Evora	Giallo Evora laminate
Fenix Grigio Aragona	Grigio Aragona fenix
Laminato Terranova	Terranova laminate
Top stratificato HPL Fenix Grigio Aragona	Grigio Aragona fenix HPL laminate top
Gola e zoccolo Bronzo	Bronzo grip handle and plinth



KITCHEN #4
pag. 58-69

FINITURE	/ Finishes
Fenix Blu Shaba	Blu Shaba fenix
Laminato Frassino Perlato	Frassino Perlato laminate
Top HPL Fenix Bloom Blu Shaba	Blu Shaba fenix HPL Bloom laminate top
Gola e zoccolo Bronzo	Bronzo grip handle and plinth



KITCHEN #5
pag. 70-87

FINITURE	/ Finishes
Laminato Polveri Terra	Polveri Terra laminate
Impiallacciato Tuttolegno Eucalipto	Tuttolegno Eucalipto veneer
Top Acciaio AISI 304	AISI 304 Steel Top
Gola e zoccolo Metal Grey	Metal Grey grip handle and plinth



KITCHEN #6
pag. 88-101

FINITURE	/ Finishes
Laccato speciale Metallizzato Bronzato	Special Metallizzato Bronzato lacquer
Fenix Castoro Ottawa	Castoro Ottawa fenix
Impiallacciato Rovere Milano	Rovere Milano veneer
Top stratificato HPL Fenix Castoro Ottawa	Castoro Ottawa fenix HPL laminated top
Maniglia, gola e zoccolo Metal Grey	Metal Grey handle, grip handle, and plinth

AREA TECNICA / technical area pag. 104-111

SISTEMI DI APERTURA / opening systems pag. 112-119

FINITURE ANTE / door finishes pag. 120-127



KITCHEN #1
Noce Classic
pag. 08-29

KITCHEN #2
Verde Kitami
pag. 30-43

KITCHEN #3
Giallo Evora
pag. 44-57

KITCHEN #4
Blu Shaba
pag. 58-69

KITCHEN #5
Polveri Terra
pag. 70-87

KITCHEN #6
Metallizzato Bronzato
pag. 88-101

(it) Ogni creazione viene presentata nella sua funzionalità e per la scelta cromatica, con focus sulle tonalità che guidano il progetto, valorizzando superfici, finiture e accostamenti. Pagina dopo pagina, la collezione SP22 si svela e porta in cucina interpretazioni progettuali diverse, dalle più essenziali alle più ricercate, tutte accomunate dalla stessa idea di solidità e praticità.

(en) Each creation is presented in terms of its functionality and colour choice, focusing on the shades that guide the project, enhancing surfaces, finishes, and combinations. Page after page, the SP22 collection unfolds and brings different design interpretations to the kitchen, from the most essential to the most sophisticated, all sharing the same idea of solidity and practicality.

KITCHEN #1

SP.22
spessore anta
/ door thickness
22 mm

HC.08
altezza zoccolo
/ plinth height
8 cm

colonne e basi non operative
con ante a terra
/ non-operational tall and base units
with floor-level doors



Noce Classic

(it) Il piallaccio di Noce Classic introduce una nota calda e materica anche in contesti moderni. La sua venatura naturale dialoga con superfici neutre e volumi essenziali, definendo lo spazio in modo accogliente e raffinato. In questa composizione, contribuisce a dare continuità visiva tra cucina e living.

(en) Noce Classic veneer adds a warm, textured touch even to modern spaces. Its natural grain complements neutral surfaces and essential volumes, defining the space in a welcoming and refined way. In this composition, it helps create visual continuity between the kitchen and living room.

KITCHEN #1







SISTEMA
MANIGLIA INTEGRA
/ Integra
handle system

(it) Incassata nello spessore e nella larghezza dell'anta, è disponibile anche nella versione da 20 cm con presa destra o sinistra, oppure da 120 cm per una presa lungo la verticalità del frontale. Integra è una maniglia ergonomica che mantiene la pulizia formale del mobile.

(en) Built into the door's thickness and width, it's also available in a 20 cm version with a right or left grip, or a 120 cm version for a vertical grip. Integra is an ergonomic handle that maintains the cabinet's clean lines.





TECNOLOGIA
LEGRABOX
/ Legrabox
technology

(it) Cassetti e cestoni con fianchi laterali dritti dal design ultra sottile di 12,8 mm che ottimizza la capienza.
All'interno integrano un modulo portaposate con divisori in legno di Noce per un'organizzazione funzionale e ordinata.

(en) Drawers and baskets with straight sides and an ultra-thin 12.8 mm design that optimizes capacity.
Inside, they include a cutlery tray with walnut dividers for functional and tidy organization.






Cabina ad angolo uso dispensa

(it) Struttura senza fondo composta da pannelli su piedini regolabili a scomparsa, chiusa da un'anta filo pavimento. Internamente è attrezzata con ripiani ad angolo utili allo stoccaggio di alimenti, stoviglie e piccoli elettrodomestici.

(en) Corner walk-in pantry
Bottomless structure composed of panels on adjustable, retractable feet, closed by a floor-level door. The interior is equipped with corner shelves for storing food, dishes, and small appliances.

CABINA ANGOLO H 242
USO DISPENSA
/ Corner cabin H 242
as pantry use



Area tecnica 109
Technical area 109



Modulo di passaggio monodirezionale

(it) Pratico passaggio attrezzato che organizza lo spazio senza interromperne la continuità. Composto da colonne con vani contenitivi e ante battenti con apertura verso l'interno, consente di schermare o aprire la vista tra ambienti diversi.

(en) One-way passageway module
A practical, equipped passageway that organizes space without interrupting its continuity. Composed of columns with storage compartments and inward-opening hinged doors, it allows you to screen or open the view between different rooms.



Area tecnica 110
Technical area 110







COLONNA “LAVANDERIA” ATTREZZATA
/ Equipped “laundry” tall unit

(it) Struttura senza fondo con fianchi su piedini regolabili, progettata per l’alloggiamento di lavatrice e asciugatrice.
Tra i vani integra un piano estraibile con arresto per una superficie di appoggio pratica e stabile.

(en) A bottomless unit with adjustable-foot sides, designed to house a washing and a dryer machine.
A pull-out shelf with a stop system is integrated between the compartments, providing a practical and stable work surface.


Area tecnica 109
Technical area 109

Cabina ad angolo per alloggio elettrodomestici

(it) Struttura senza fondo composta da pannelli su piedini regolabili a scomparsa, chiusa da anta filo pavimento. Internamente attrezzata con ripiani, integra vani dedicati all'alloggiamento di elettrodomestici come cantinette o frigoriferi compatti.


(en) Corner cabinet for housing appliances
Bottomless structure composed of panels on adjustable, retractable feet, closed by a floor-level door. Equipped with shelves inside, it includes compartments for housing appliances such as wine coolers or compact refrigerators.


CABINA ANGOLO H 242
PER ELETTRODOMESTICI
/ Corner cabin H 242
for appliances




Area tecnica 109
Technical area 109













FINITURE KITCHEN #1
/ Kitchen #1 finishes

(it) **1. Isola centrale, basi sospese, boiserie ed elementi a giorno colonne** Impiallacciato Noce Classic / **2. Top e fianchi isola** Dekton Zephir / **3. Maniglia integrata, gola sagomata centrale, zoccolo HC.08 e mensole Siflex** Metal Grey / **4. Colonne e ante monodirezionali con elementi Filogiorno** laminato Nocciola

(en) **1. Central island, wall-hung bases, panelling and open column elements in** Noce Classic veneer / **2.** Dekton Zephir **island top and sides / 3. Integrated handle, central shaped grip handle, cm 08 plinth and Siflex** Metal Grey **shelves / 4. Columns and one-way doors with Filogiorno elements in** Nocciola laminate

KITCHEN #1

ANTA E ZOCCOLO
/ Door and plinths

Spessore anta
/ Door thickness



Zoccolo H 8 cm anta a terra
/ 8 cm high plinth, floor-standing door



Zoccolo H 8 cm a vista
/ Exposed plinth, 8 cm high



SISTEMI APERTURA
/ Opening systems

Basi isola e basi sospese maniglia Integra
/ Island and suspended base units with Integra handle



Basi isola gola sagomata centrale
/ Island base units with central shaped groove




Colonne cucina maniglia Integra
/ Kitchen columns with Integra handle




Colonne living push-pull
/ Push-pull living room columns




DETTAGLI TECNICI
/ Technical details




Colonne living
/ Living room tall units



Isola centrale
/ Central island



Colonne
/ Tall units



Basi sospese e colonne
/ Wall-hung base units and columns

KITCHEN #2

SP.22
spessore anta
/ door thickness
22 mm

HC.08
altezza zoccolo
/ plinth height
8 cm

colonne e basi non operative
con ante a terra
/ non-operational tall and base units
with floor-level doors



Verde Kitami

(it) Nella composizione spicca un verde dai toni polverosi e moderni, capace di trasmettere una sensazione di freschezza ed equilibrio. Un colore dall'effetto setoso che dialoga naturalmente con dettagli metallici e materici.

(en) The composition features a powdery and modern green colour, conveying a sense of freshness and balance. This silky colour pairs naturally with metallic and textured details.

KITCHEN #2







PIANO DI LAVORO
IN STRATIFICATO
/ Laminated hpl
worktop

(it) Il piano lavoro in stratificato HPL Pietra Nera, disponibile fino a 14 cm di spessore e aggettato sulla superfice dell'isola, definisce con carattere la zona cottura di questa proposta.

(en) The Pietra Nera HPL laminate worktop, available up to 14 cm thick and projecting onto the island surface, characterfully defines the cooking area of this proposal.







IL LEGNO CANNETTATO

/ The reeded wood

(it) La lavorazione verticale valorizza la finitura Noce Canaletto Brianza, che dona profondità e carattere all'anta restituendo una superficie lignea dal tocco tridimensionale.

(en) The vertical workmanship enhances the Canaletto Noce Brianza finish, which gives depth and character to the door, creating a wooden surface with a three-dimensional touch.

Sistema a colonna Revego

(it) Sistema con ante a scomparsa che consente di aprire o chiudere completamente colonne attrezzate o vani operativi.
Le ante a terra si ripiegano a pacchetto e rientrano lateralmente nella struttura senza restare a vista. L'attivazione push-pull con scorrimento semi automatico garantisce un movimento fluido e controllato.

(en) Revego Column System
A system with pocket doors that allows you to completely open or close equipped columns or storage compartments.
The floor-level doors fold flat and slide back into the structure without being visible. The push-pull activation with semi-automatic sliding ensures smooth, controlled movement.

Area tecnica 111
Technical area 111




CONFIGURAZIONE COLONNE
/ Column configuration

1

L max 71,8 cm
interno utile 60 cm

Sistema **REVEGO UNO**
con moduli anta singola

Usable interior 60 cm
REVEGO UNO system with single-door modules




2

L max 300 cm
interno utile 270 cm


Sistema **REVEGO DUO+DUO**
con moduli due ante
a pacchetto


REVEGO DUO+DUO system
with two-door folding modules















Esempi configurazione
/ Configuration examples



LIBRERIA METALLICA SOFFITTO-PAVIMENTO


/ Metal ceiling-floor bookcase


(it) Struttura modulare con pannelli in finitura a scelta, posizionabili in diverse configurazioni per creare giochi geometrici di pieni e vuoti. Disponibile in altezza fissa 216 cm oppure su misura da 250 a 280 cm, consente soluzioni flessibili e personalizzate.


(en) Modular structure with finishing panels of your choice, adjustable in various configurations to create geometric interplays of solids and voids. Available in a fixed height of 216 cm or custom heights from 250 to 280 cm, it allows for flexible and personalized solutions.




















FINITURE KITCHEN #2
/ Kitchen #2 finishes

(it) **1. Isola centrale** laminato Verde Kitami / **2. Soprapiano isola, top e schienale** HPL stratificato Pietra Nera / **3. Colonne** laminato Noir / **4. Basi parete, pensili e frontali libreria soffitto-pavimento** impiallacciato Noce Canaletto Cannettato Brianza / **5. Struttura e mensole libreria soffitto-pavimento** laccato opaco Metal Grey / **6. Gola sagomata e zoccolo HC.08** laccato opaco Nero Ingo

(en) **1. Central island in** Verde Kitami laminate / **2. Island over-top, worktop and back panel in** Pietra Nera HPL laminated / **3. Columns in** Noir laminate / **4. Base units, wall units and ceiling-to-floor bookcase fronts in** Canaletto Noce Cannettato Brianza veneer / **5. Ceiling-to-floor bookcase structure and shelves in** matt Metal Grey lacquer / **6. Shaped grip and cm 08 plinth in** matt Nero Ingo lacquer

KITCHEN #2

ANTA E ZOCCOLO
/ Door and plinths

Spessore anta
/ Door thickness



Zoccolo H 8 cm anta a terra
/ 8 cm high plinth with floor-standing door



Zoccolo H 8 cm a vista
/ Exposed plinth, 8 cm high



SISTEMI APERTURA
/ Opening systems

Basi isola e colonne push-pull
/ Push-pull island and tall units



Basi isola gola sagomata centrale
/ Island base units with central shaped grip



Basi parete gola sagomata
/ Wall base units with shaped groove




Colonne gola sagomata
/ Tall units with shaped grip




Pensili presa maniglia integrata su fondo
/ Wall units with integrated handle grip on the bottom




DETTAGLI TECNICI
/ Technical details



Basi e colonne
/ Base and tall units



Isola centrale
/ Central island



Libreria soffitto-pavimento
/ Ceiling-to-floor bookcase

KITCHEN #3

SP.22

spessore anta
/ door thickness

22 mm

HC.08

altezza zoccolo
/ plinth height

8 cm

colonne con ante a terra
/ tall units with floor-level doors



Giallo Evora

(it) Una tonalità morbida che scalda l'ambiente, in contrasto cromatico tra superfici scure e dettagli metallici. La cucina prende forma tra volumi pieni e superfici continue, scolpite da sfumature eleganti e avvolgenti.

(en) A soft shade that warms the space, contrasting dark surfaces and metallic details.
The kitchen takes shape between solid volumes and continuous surfaces, sculpted by elegant and enveloping nuances.

KITCHEN #3





GOLA SAGOMATA
CON MANIGLIA ELLE
/ Shaped grip with
Elle handle

(it) La linea della gola sulla scocca è valorizzata da un dettaglio metallico in finitura Bronzo mentre il bordo superiore del frontale è definito da un segno sinuoso ed elegante.

(en) The grip line on the body is enhanced by a metallic detail in Bronze finish while the upper edge of the front is defined by a sinuous and elegant line



Schienale attrezzato Magnetolab

(it) Pannello in vetro temperato posizionabile tra top e pensile, attrezzabile con accessori magnetici facilmente rimovibili e riposizionabili in base alle esigenze.
Illuminazione LED integrata nel profilo superiore in alluminio, attivabile con comando gestuale o tramite telecomando.

(en) Magnetolab equipped back panel
Tempered glass panel that can be positioned between the top and the wall unit, equipped with easily removable and repositionable as needed magnetic accessories.
LED lighting integrated into the upper aluminium profile, activated by gesture control or remote control.



L MAX 320 CM
H MAX 120 CM


A / Pannello frontale in vetro temperato sp. 8 mm
Front panel in 8-mm thick tempered glass

B / Trattamenti meccanici e chimici
Mechanical and chemical treatments

C / Lastra Magnetolab
Magnetolab slab

D / Profilo superiore in alluminio con optional LED
Aluminium top profile with LED lighting optional

E / Profili laterali in alluminio
Aluminium side profiles



ACCESSORI M1
/ M1 accessories


1 / Schienale Magnetolab in vetro Bianco
Magnetolab backrest in white glass

2 / Ceppo porta coltelli in essenza faggio
Knife block in solid beech

3 / Porta tablet Titanio
Titanium tablet holder

4 / Porta barattolo Titanio
Titanium jar rack

5 / Mensola con doppio ripiano Titanio
Shelf with Titanium double rack



FINITURE
/ Finishes

Pannello Magnetoloab
vetro lucido e vetro opaco acidato
/ Magnetolab panel finishes
gloss glass and matt etched glass



Profili in alluminio
/ Aluminum profiles



Accessori M1 Magnetoloab
/ Magnetolab M1 accessories



Accessori Origami
/ Origami accessories










BOISERIE CON ILLUMINAZIONE INTEGRATA

/ Wooden panelling with integrated lighting

(it) Tra le dispense a terra è possibile inserire una pannellatura a muro a tutt'altezza attrezzata con mensole, da completare lateralmente con una fascia LED 12 mm che valorizza volumi e profondità.

(en) Between the floor-standing pantries, it is possible to insert a full-height wall panel equipped with shelves, to be completed laterally with a 12 mm LED strip that enhances volumes and depth.





KITCHEN #3

ANTA E ZOCCOLO
/ Door and plinth

Spessore anta
/ Door thickness



Zoccolo H 8 cm anta a terra
/ Plinth, 8 cm high, floor-standing door



Zoccolo H 8 cm a vista
/ Exposed plinth, 8 cm high



SISTEMI APERTURA
/ Opening systems

Basi gola sagomata con profilo maniglia “Elle”
/ Base units with shaped grip and “Elle” handle profile



Pensili presa maniglia integrata su fondo
/ Wall units with integrated handle grip on the bottom




Colonne cucina gola sagomata
/ Kitchen columns with shaped grip




Colonne parete push-pull
/ Push-pull wall columns



DETTAGLI TECNICI
/ Technical details



Colonne living
/ Living room columns



Basi, pensili e colonne
/ Base units, wall units, and columns

FINITURE KITCHEN #3
/ Kitchen #3 finishes

(it) **1. Pensili, colonne, schienale cappa e schienale living** laminato Giallo Evora / **2. Basi, top e mensole** Fenix Grigio Aragona / **3. Gola sagomata, profilo maniglia “Elle” e zoccolo HC.08** Bronzo / **4. Colonne living** laminatoTerranova / **5. Schienale Magnetolab** vetro Bianco con accessori Titanio / **6. Attrezzatura interna cassetto Easy Line** con accessori

(en) **1. Wall units, columns, hood backsplash and living room backsplash in** Giallo Evora laminate / **2.** Grigio Aragona fenix **base units, tops and shelves** / **3. Shaped groove, “Elle” handle profile and cm 08 plinth** Bronzo / **4.** Terranova laminate **living room columns** / **5. Magnetolab** Bianco glass backsplash with Titanio accessories / **6. Easy Line drawer internal fittings** with accessories

KITCHEN #4

SP.22
spessore anta
/ door thickness
22 mm

Moderno
altezza zoccolo isola
/ island plinth height
12 cm

HC.08
altezza zoccolo parete
/ wall plinth height
8 cm

colonne con ante a terra
/ tall units with floor-level doors



Blu Shaba

(it) Una tonalità profonda e moderna, intrisa da una sfumatura ottanio che ne definisce la natura cromatica. Versatile negli abbinamenti, come nell'esempio compositivo, dialoga con toni caldi e freddi con la stessa eleganza.

(en) A deep, modern shade, imbued with a teal undertone that defines its chromatic nature. Versatile in combination, as in the compositional example, it interacts with warm and cool tones with equal elegance.





SISTEMA ANTE
A SIPARIO
/ Curtain door
system

(it) Colonne con ante a terra che si distinguono per una maggiore larghezza del frontale, una sporgenza che ne enfatizza il volume. Disposte a diverse altezze, sono raccordate da una boiserie lignea con mensole sottili.

(en) Floor-standing tall units are distinguished by a wider front, a protrusion that emphasizes their volume. Arranged at different heights, they are connected by wooden panelling with thin shelves.

Area tecnica 106
Technical area 106







ISOLA CENTRALE
CON BANCONE INTEGRATO
/ Central island with
integrated counter


(it) Un'isola dal design monolitico e dalle linee essenziali, definita dallo zoccolo ad altezza 12 cm e dal dettaglio della gola solo centrale. Il bancone integrato con basamento in vetro Fumè per un raffinato effetto sospeso, offre un pratico piano snack.

(en) An island with a monolithic design and clean lines, defined by a 12 cm high plinth and a central grip detail.
The integrated counter with a smoked glass base for a refined suspended effect offers a practical snack bar.



1

2



3



KITCHEN #4

ANTA E ZOCCOLO
/ Door and plinth

Spessore anta
/ Door thickness



Zoccolo H 12 cm a vista (isola)
/ 12 cm high exposed plinth (island)



Zoccolo H 8 cm anta a terra (colonne)
/ 8 cm high plinth with floor-standing door (columns)



SISTEMI APERTURA
/ Opening systems

Basi isola gola sagomata centrale
/ Island base units with central shaped grip



Colonne forni gola sagomata
/ Oven columns with shaped grip




Colonne push-pull
/ Push-pull columns



DETTAGLI TECNICI
/ Technical details



Isola centrale
/ Central island



Colonne
/ Tall units

FINITURE KITCHEN #4
/ Kitchen #4 finishes

(it) **1. Isola centrale, top e colonne** Fenix Blu Shaba / **2. Gola sagomata centrale e zoccolo** Bronzo / **3. Boiserie retro colonne e bancone** laminato Frassino Perlato

(en) **1. Central island, top and columns in** Blu Shaba fenix / **2.** Bronzo **central shaped grip and plinth / 3. Panelling behind columns and counter in** Frassino Perlato laminate

KITCHEN #5

SP.22
spessore anta
/ door thickness
22 mm

HC.08
altezza zoccolo
/ plinth height
8 cm



Polveri Terra

(it) Una tonalità neutra e calda, ispirata alle sfumature polverose della terra, come vuole il nome che la identifica. Una finitura pensata per dialogare con legni e dettagli metallici scuri, che costruisce composizioni equilibrate e materiche.

(en) A warm, neutral shade, inspired by the dusty hues of the earth, as its name suggests. A finish designed to pair with woods and dark metallic details, creating balanced, textured compositions.

KITCHEN #5





APERTURA CON
SISTEMA GOLA SAGOMATA

/ Opening with shaped
groove system

(it) Pratica e moderna, la gola sagomata facilita la presa nell'apertura dei cestoni dell'isola internamente attrezzati con gli accessori Elite -Line Compact, per un'organizzazione funzionale e ordinata.

(en) Practical and modern, the shaped groove makes it easier to grip when opening the island drawers, which are internally equipped with Elite-Line Compact accessories, for functional and tidy organisation.





PIANO IN
ACCIAIO INOX AISI 304
/ AISI 304
stainless steel top

(it) Un unico piano d'acciaio con spessore 4 mm che fornisce tutte le funzioni in uno spazio di puro design. Soluzioni tagliate su misura in base alle necessità e rifinite in linea con le tendenze industriali.

(en) A single 4mm thick steel top provides all the functions in a pure design space. Solutions are bespoken to your needs and finished in line with industrial trends.



VETRINE TELAYO CON CERNIERE A SCOMPARSA

/ Telayo glass cabinets with concealed hinges

(it) Disponibili in diverse dimensioni, le vetrine si distinguono per il telaio metallico in finitura Metal Grey con presa integrata laterale. Le cerniere, inserite nel profilo dell'anta e invisibili dall'esterno, preservano la pulizia formale del mobile.

(en) Available in various sizes, the glass cabinets are distinguished by their Metal Grey finish metal frame with integrated side grip. The hinges, built into the door profile and invisible from the outside, preserve the cabinet's clean lines.




Lavorazione in Biglia

(it) Processo artigianale di selezione e accostamento delle impiallacciature che garantisce la continuità della venatura del legno tra un'anta e l'altra o tra cassetti sovrapposti, seguendo una direzione verticale e creando un effetto visivo uniforme e continuo. Una lavorazione controllata che esalta le essenze e la qualità costruttiva dell'intera composizione.

(en) "Biglia" Process
A handcrafted process of selecting and combining veneers ensures the continuity of the wood grain from one door to the next or between stacked drawers, following a vertical direction and creating a uniform and continuous visual effect. This controlled process enhances the wood species and the construction quality of the entire composition.

TUTTOLEGNO
Venatura legno con disegno continuo su frontali in accosto
/ Wood grain with continuous design on adjacent fronts














CUCINA E
LIVING OPEN SPACE
/ Open space kitchen
and living area


(it) Due ambienti distinti che convivono architettonicamente e dialogano stilisticamente. Un unico spazio con cucina a vista su un'ampia parete attrezzata che offre contenimento verticale a tutt'altezza e piani d'appoggio.

(en) Two distinct spaces that coexist architecturally and interact stylistically. A single space with an open kitchen on a large, equipped wall that offers floor-to-ceiling storage and countertops.









KITCHEN #5

ANTA E ZOCCOLO
/ Door and plinths

Spessore anta
/ Door thickness



Zoccolo H 8 cm a vista
/ Exposed plinth H 8 cm



SISTEMI APERTURA
/ Opening systems


Basi isola gola sagomata
/ Island base units with shaped groove




Colonne gola sagomata
/ Tall units with shaped groove




DETTAGLI TECNICI
/ Technical details



Colonne e vetrine Telayo
/ Telayo columns and glass units



Isola centrale
/ Central island



Libreria soffitto-pavimento
/ Ceiling-to-floor bookcase

FINITURE KITCHEN #5
/ Kitchen #5 finishes

(it) **1. Isola centrale e top non operativo** laminato Polveri Terra / **2. Colonne Tuttolegno e mensole libreria soffitto-pavimento** impiallacciato Eucalipto / **3. Gola rimovibile sagomata, zoccolo HC.08, struttura libreria soffitto-pavimento e telaio vetrina** Metal Grey / **4. Piano lavoro e Accessori canale attrezzato** AISI 304 Fuoriserie Barazza

(en) **1. Central island and non-operational top in** Polveri Terra laminate / **2. Tuttolegno columns and ceiling-to-floor bookcase shelves in** Eucalipto veneer / **3. Removable shaped groove, cm 08 plinth,** Metal Grey **ceiling-to-floor bookcase structure and glass door frame** / **4.** AISI 304 Fuoriserie Barazza **worktop equipped with channel accessories**

KITCHEN #6

SP.22

spessore anta
/ door thickness

22 mm

HC.08

altezza zoccolo
/ plinth height

8 cm

basi non operative
con ante a terra
/ non-operational base units
with doors on the ground



Metallizzato Bronzato

(it) Una finitura dal mood metallico che interpreta il bronzo con una superficie satinata, capace di cambiare tono con la luce. In abbinamento a legni chiari e tinte neutre crea un equilibrio raffinato, dove i riflessi diventano parte del progetto.

(en) A metallic finish that interprets bronze with a satin surface that changes tone with the light. Paired with light woods and neutral shades, it creates a refined balance, where reflections become part of the design.







PIANI LAVORO E PIANO SNACK

/ Worktops and snack counter

(it) L'isola è dotata di basi contenitive su entrambi i lati e di un piano di lavoro continuo con lavello e zona cottura integrati. All'angolo si innesta un piano snack in appoggio, che amplia la superficie operativa e lascia spazio a una zona conviviale.

(en) The island features storage units on both sides and a continuous worktop with an integrated sink and hob. A built-in snack bar is in the corner, expanding the work surface and creating a convivial area.



CUCINA LIBERA DA INGOMBRI E ODORI


/ Kitchen free from clutter and odors

(it) Le cappe downdraft, integrate nel piano e a scomparsa, uniscono estetica ed efficienza. Eliminano l'ingombro di una cappa tradizionale per una linea visiva più pulita e assicurano un'aspirazione mirata, che limita la dispersione di fumi e odori.

(en) Downdraft hoods, integrated and concealed into the worktop, combine aesthetics and efficiency. They eliminate the bulk of a traditional hood for a cleaner visual appearance and ensure targeted extraction, limiting the dispersion of fumes and odours.







LACCATURA SPECIALE
E MANIGLIA SLASH

/ Special lacquering and slash handle

(it) La lucentezza della finitura laccato speciale Metallizzato Bronzato è data dall'applicazione di un fondo poliestere su MDF, seguito da più strati pigmentati. La maniglia Slash, abbinata alla gola sagomata delle colonne, assicura una presa agevole e una maggiore protezione del bordo dell'anta.


(en) The shine of the special Metallic Bronze lacquer finish is achieved by applying a polyester primer to MDF, followed by multiple pigmented layers. The Slash handle, combined with the shaped groove of the columns, ensures an easy grip and greater protection of the door edge.

Sistema colonne con ante a scomparsa


(it) Moduli a una o due ante con meccanismo integrato che consente di farle rientrare lateralmente nella struttura. Complete di pannello a terra di chiusura a copertura del meccanismo, vengono fornite con piedini di serie e zoccolo a vista.

(en) Column system with pocket doors
Modules with one or two doors with an integrated mechanism that allows them to slide laterally into the structure. Complete with a floor-mounted closing panel covering the mechanism, they are supplied with standard feet and an exposed plinth.

MODULI ANTE
/ Doors modules



Modulo con 1 anta
a scomparsa dx/sx
L 69,5 / H 218
/ Module with 1 rh/lh
pocket door




Modulo con 2 ante
a scomparsa
L 135 / H 218
/ Module with 2 pocket
doors

Area tecnica 110
Technical area 110







KITCHEN #6

ANTA E ZOCCOLO
/ Door and plinths

Spessore anta
/ Door thickness



Zoccolo H 8 cm a vista
/ Exposed plinth, 8 cm high



Zoccolo H 8 cm anta a terra
/ 8 cm high plinth, floor-standing door



SISTEMI APERTURA
/ Opening systems

Basi penisola operative maniglia Integra
/ Operating peninsula base units with Integra handle



Basi penisola non operative push-pull
/ Non-operating peninsula base units with push-pull mechanism



Colonne maniglia Integra + Short Integra
/ Columns with Integra + Short Integra handle




Colonne gola sagomata con maniglia Slash
/ Shaped groove columns with Slash handle




Colonne push-pull
/ Push-pull columns




DETTAGLI TECNICI
/ Technical details



Colonne
/ Columns



Penisola cucina
/ Kitchen peninsula



Libreria soffitto-pavimento
/ Ceiling-to-floor bookcase

FINITURE KITCHEN #6
/ Kitchen #6 finishes

(it) **1. Basi piano lavoro, top e soprapiano cottura** Fenix Castoro Ottawa / **2. Colonne e basi** laccato speciale Metallizzato Bronzato / **3. Gola sagomata, maniglia Integra, zoccolo HC.08, libreria soffitto-pavimento e struttura colonne sistema Vertigo** Metal Grey / **4. Piano snack, schiena e mensole colonne sistema Vertigo** impiallacciato Rovere Milano

(en) **1.** Castoro Ottawa fenix **worktop, countertop and hob base units / 2. Tall units and base units in** special Metallico Bronzato lacquer / **3.** Metal Grey **shaped groove, Integra handle, cm 08 plinth, ceiling-to-floor bookcase and Vertigo system tall unit structure / 4. Snack bar, back panel and tall unit shelves in Vertigo** Rovere Milano veneer



Area tecnica

/ technical area

pag. 104-111

Sistemi di apertura

/ opening systems

pag. 112-119

Finiture ante

/ door finishes

pag. 120-127

Altezza basi per sistema di apertura

/ height of bases for opening system

SISTEMA GOLA
RIMOVIBILE SAGOMATA

/ removable shaped grip
recess channel system


La gola posizionata sotto top incrementa l'altezza del mobile di 3 cm: la scocca può essere da 75 cm oppure da 81 cm a seconda della linea scelta. Altre varabili sono l'altezza dello zoccolo (HC.08 o Moderno) e lo spessore del top (1, 2 o 4 cm).

The recessed grip profile under the top increases the height of the cabinet by 3 cm: the body can be 75 cm or 81 cm, depending on the chosen line. Other variables include the plinth height (HC.08 or Modern) and the top thickness (1, 2, or 4 cm).

LINEA HC.08

altezza zoccolo
/ plinth height


8 cm



LINEA MODERNO

altezza zoccolo
/ plinth height

12-15 cm





SISTEMA GOLA RIMOVIBILE SAGOMATA
SOLO CENTRALE

/ removable shaped grip recess
channel system only central

La gola è inserita centralmente all'anta e non modifica l'altezza del corpo base che rimane standard: 78 cm per la linea HC.08 e 72 cm per la linea Moderno perché non considera l'aggiunta dei 3 cm previsti nella versione sottotop. L'altezza complessiva anche in questo caso varia nella scelta dell'altezza dello zoccolo e dello spessore del top, a seconda della linea.

The grip recess is inserted centrally into the door and does not alter the height of the base unit, which remains standard: 78 cm for the HC.08 line and 72 cm for the Moderno line because it does not include the additional 3 cm required for the undermount version. The overall height also varies in this case, depending on the plinth height and the countertop thickness, depending on the line.







SISTEMA DI APERTURA
CON MANIGLIA

/ opening system with handle

La maniglia è applicata sul frontale e l'altezza del corpo base rimane standard, pari a 78 cm per la linea HC.08 e 72 cm per la linea Moderno. L'altezza complessiva varia in funzione della scelta dello zoccolo e dello spessore del top, a seconda della linea.

The handle is applied to the front and the base unit height remains standard, 78 cm for the HC.08 line and 72 cm for the Moderno line. The overall height varies depending on the plinth chosen and the thickness of the top, depending on the line.





Altezza pensili per profondità


/ wall unit heights for depth

PENSILI
PROFONDITÀ 35 cm

/ wall units
depth 35 cm

I pensili possono avere differenti altezze a seconda del contenimento desiderato, a scelta da un minimo di 24 cm a un massimo di 132 cm.

The wall units can have different heights depending on the preferred storage, from a minimum of 24 cm to a maximum of 132 cm.




PENSILI A SBALZO
PROFONDITÀ 63 cm

/ cantilevered wall units,
63 cm deep

Per una composizione a doppia profondità, i pensili a sbalzo possono essere liberamente abbinati ai pensili con profondità 35 cm, ma solo con determinate altezze.

For a double-depth composition, cantilevered wall units can be freely combined with wall units with a depth of 35 cm, but only with certain heights.




Altezza elementi a colonna

/ tall units heights

LINEA HC.08

Spessore anta 22 mm
Altezza zoccolo 8 cm


Door thickness: 22 mm
Plinth height: 8 cm



LINEA MODERNO

Spessore anta 22 mm
Altezza zoccolo 12-15 cm

Door thickness: 22 mm
Plinth height: 12-15 cm



Configurazioni con anta sporgente


/ configuration of projecting door

BASI ANTE A TERRA
PER LINEA HC.08

/ base units with floor-level doors
for HC.08 line

Configurazione su basi con struttura standard, esclusi gli elementi ad angolo, la quale prevede il ridimensionamento dell'anta, portandola a 1 cm da terra.

Configuration for base units with a standard carcass (excluding corner modules) in which the door has been shortened to end 1 cm above floor level.




COLONNE ANTE A TERRA
PER LINEA HC.08

/ tall units with floor-level doors
available for HC.08 line

Configurazione su colonne con struttura standard, la quale prevede il ridimensionamento dei fianchi e dell'anta, portandoli a 1 cm da terra. Sorretta da piedini di serie con lo zoccolo contenuto tra i due fianchi.

Configuration for tall units with a standard carcass in which the side panels and the door have been shortened to end 1 cm above floor level. This configuration stands on standard feet and is provided with a plinth fitted between the two side panels.




ANTA SIPARIO
PER LINEA HC.08 / LINEA MODERNO

/ sipario door
for HC.08 line and Moderno line

Configurazione su moduli con struttura di dimensioni standard che prevede la sporgenza laterale di 15 cm dell'anta battente. Disponibili anche con configurazione ante a terra.

Configuration for modules with a standard-sized carcass featuring a 15 cm lateral protrusion of the hinged door. Also available with floor-level doors.




Sistemi di apertura basi con cestoni


/ opening systems for base units with drawers

BASI CON
PROFONDITÀ 61-43-33 cm


/ base units with
depth 61-43-33 cm



Linea Antaro Antaro line
Linea Legrabox Legrabox line




Linea Antaro Antaro line
Linea Legrabox Legrabox line



Linea Antaro Antaro line


ISOLA CON CESTONI
SU ENTRAMBI I LATI

/ island with drawers
on both sides



Colonne attrezzate
/ equipped columns

1. **Colonna estraibile 4 cesti con chiusura ammortizzata.**
   Pull-out column 4 baskets with soft closing.
2. **Colonna estraibile 6 cesti con chiusura ammortizzata.**
   Pull-out column 6 baskets with soft closing.
3. **Colonna estraibile rotante 5 cesti con chiusura ammortizzata e rotazione completa dx/sx a 90°.**
   Rotating pull-out column 5 baskets with soft closing and complete right/left rotation at 90°.
4. **Colonna estraibile “Dispensa 90°” 5 cesti con chiusura ammortizzata.**
   Pull-out column “Dispensa 90°” 5 baskets with soft closing.
5. **Colonna estraibile “Tandem” 8 cesti, apertura anta 180° con chiusura ammortizzata.**
   Pull-out column “Tandem” 8 baskets, door opening 180° with soft closing.
6. **Colonna con 1 cassetto interno e 3 cassettoni interni.**
   Column with 1 internal drawer and 3 internal deep drawers.
7. **Colonna estraibile “295” 5 cesti con chiusura ammortizzata.**
   Pull-out column “295” 5 baskets with soft closing.
8. **Colonna estraibile “295ME” 5 cesti con chiusura ammortizzata.**
   Pull-out column “295ME” 5 baskets with soft closing.
9. **Colonna estraibile “Convoy” 5 cesti con chiusura ammortizzata.**
   Pull-out column “Convoy” 5 baskets with soft closing.




Sistemi a colonna
/ tall units systems

CABINA ANGOLO PER LINEA HC.08 / LINEA MODERNO


/ multi-purpose corner module
for HC.08 line and Moderno line

Struttura senza fondo costituita da pannelli che poggiano su piedini regolabili a scomparsa con anta a filo pavimento.
È attrezzata a uso dispensa o alloggio elettrodomestici.


The carcass is not provided with a bottom panel but consists of panels fitted with adjustable, hide-away feet and a floor-level door.
It can be configured in the larder version or to serve as an appliance housing.




Uso dispensa 5 ripiani
Larder version 5 shelves
Linea HC.08 **H 242 / P 61-68 / L 124-135-139-150**
Linea Moderno **H 240-243 / P 61-68 / L 124-135-139-150**



Uso dispensa 4 ripiani
Larder version 4 shelves
Linea HC.08 **H 218 / P 61-68 / L 124-135-139-150**
Linea Moderno **H 216-219 / P 61-68 / L 124-135-139-150**



Uso elettrodomestici 3 ripiani
Electrical version 3 shelves
Linea HC.08 **H 242-218 / P 68 / L 150**
Linea Moderno **H 240-216 / P 68 / L 150**
Linea Moderno **H 243-219 / P 68 / L 150**



Uso elettrodomestici 1 ripiano
Electrical version 1 shelf
Linea HC.08 **H 242-218 / P 68 / L 150**
Linea Moderno **H 240-216 / P 68 / L 150**
Linea Moderno **H 243-219 / P 68 / L 150**

COLONNA LAVATRICE-ASCIUGATRICE PER LINEA HC.08 / LINEA MODERNO


/ tower configuration for washing machine/dryer
for HC.08 line and Moderno line

Struttura senza fondo con fianchi che poggiano su piedini regolabili a scomparsa e anta a filo pavimento. Attrezzata per il contenimento di lavatrice e asciugatrice.


The carcass is not provided with a bottom panel but has side panels fitted with adjustable, hide-away feet and a floor-level door.
It is configured to store a washing machine and a dryer.

Linea HC.08
H 218-242 / P 61-68 / L 75


Linea MODERNO
H 216-243 / P 61-68 / L 75




2 vani per elettrodomestici con 1 piano estraibile con arresto
2 appliance compartments with 1 pull-out shelf with stop



2 vani per elettrodomestici
2 appliance compartments



1 vano per elettrodomestico
1 appliance compartment



1 vano per 2 elettrodomestici
1 compartment for 2 appliances


Sistemi a colonna
/ tall units systems

MODULO PASSAGGIO MONODIREZIONALE PER LINEA HC.08 / LINEA MODERNO

/ one-way passage module
for HC.08 line and Moderno line

Modulo composto da colonna a terra di lunghezza 15 cm, piedini a scomparsa e anta di larghezza 60 o 75 cm. Apertura verso l'interno della colonna.

This module is composed of a 15 cm wide floor-standing tall unit provided with hide-away feet and a 60 or 75 cm wide door. It opens towards the inside of the tall unit.



Linea HC.08
H 218-242 / P 61 / L 60-75


Linea MODERNO
H 216-243 / P 61 / L 60-75

COLONNE ANTE A SCOMPARSA PER LINEA HC.08 / LINEA MODERNO

/ tall units with pocket doors
for HC.08 line and Moderno line

Colonna a 1 o 2 ante attrezzata con meccanismo per ante a scomparsa e pannello a terra di chiusura per la copertura del meccanismo.
Piedini di serie con lo zoccolo a vista.
+P = spessore pannello di chiusura

Tall unit with 1 or 2 doors, provided with a pocket mechanism and a floor-level panel that conceals the mechanism. Standard feet with an exposed plinth.
+ P = the thickness of end panel




Modulo con 1 anta a scomparsa dx/sx
Module with 1 rh/lh pocket door




Linea HC.08
H fusto 210 / P 61-68 / L 69,5




Linea MODERNO
H fusto 204 / P 61-68 / L 69,5



Modulo con 2 ante a scomparsa dx/sx
Module with 2 rh/lh pocket doors




Linea HC.08
H fusto 210 / P 61-68 / L 135



Linea MODERNO
H fusto 204 / P 61-68 / L 135

Componibilità ante a scomparsa
/ modules available tall units with pocket doors




Sistemi a colonna
/ tall units systems

SISTEMA REVEGO PER LINEA HC.08


/ Revego system
for HC.08 line

Il sistema Revego di Blum consente di aprire in modo rapido, semplice e intuitivo ambienti completi al momento del loro utlizzo e chiuderli quando non servono. Disponibile solo con ante a terra.
Il funzionamento consiste in un sistema di ante scorrevoli a scomparsa, contenute assieme al meccanismo in un mobile dalle dimensioni ridotte.
L'apertura e chiusura avviene tramite una semplice pressione sulle ante (push-pull), con scorrimento semi-automatico.


The Revego system by Blum is designed to open and close self-contained modules in a quick, easy and user-friendly way.
Available with floor-level doors only.
The system consists of sliding pocket doors which, together with their mechanism, are contained in a moderately-sized unit.
The doors are opened by simply pressing on them (push-to-open system) which activates a semi-automatic sliding mechanism.




REVEGO UNO
Moduli a un'anta
Single-door modules
H 218-242 / P 72-82 / L 71,8-75




REVEGO UNO+UNO
Moduli a un'anta
Single-door modules
H 218-242 / P 72-82 / L 120-150



REVEGO DUO
Moduli a due ante
Two-door modules
H 218-242 / P 72-82 / L 120-135-150



REVEGO DUO+UNO
Moduli a due ante + un'anta
Single door + single door modules
H 218-242 / P 72-82 / L 180-225



REVEGO DUO + DUO
Moduli a due ante
Two-door modules
H 218-242 / P 72-82 / L 240-270-300

Sistema maniglia incasso INTEGRA
/ INTEGRA recessed handle system

Il sistema si articola nelle varianti Integra e Integra 20/120, disponibili per installazioni orizzontali e verticali.
Possibilità di abbinamento tra i diversi modelli per configurazioni su frontali multipli.

The system is divided into the Integra and Integra 20/120 variants, available for horizontal and vertical installations.
The different models can be combined for configurations on multiple fronts.



INTEGRA
Installazione orizzontale e verticale
/ horizontal and vertical installation



INTEGRA 20/120
Installazione orizzontale e verticale
/ horizontal and vertical installation

Installazione orizzontale
/ horizontal installation



INTEGRA
Come da larghezza anta
AS PER DOOR WIDTH

INTEGRA 20 DX
INTEGRA 20 RH

INTEGRA 20 SX
INTEGRA 20 LH


INTEGRA 20 DX + INTEGRA + INTEGRA 20 SX
INTEGRA 20 RH + INTEGRA + INTEGRA 20 LH

Installazione orizzontale su colonna
/ horizontal installation on column



INTEGRA 20
doppia sovrapposta
double overlapping

Installazione verticale
/ vertical installation



INTEGRA
H 204-210
H 228-234

INTEGRA 120

INTEGRA 120 +
INTEGRA 20

INTEGRA 20
doppia sovrapposta
double overlapping

INTEGRA 20 +
INTEGRA 120

INTEGRA +
INTEGRA 20


Sistema maniglia incasso SHORT INTEGRA
/ SHORT INTEGRA recessed handle system

Nelle installazioni orizzontali, sovrapposta al modello Integra evita raddoppi antiestetici.
In installazione verticale, su ante intere (H 204/210/228/234 cm) garantisce allineamento e continuità del segno maniglia.

In horizontal installations, overlapping the Integra model avoids unsightly duplication.
In vertical installations, on full doors (H 204/210/228/234 cm), it ensures alignment and continuity of the handle design.



SHORT INTEGRA
Installazione orizzontale
/ horizontal installation




INTEGRA / SHORT INTEGRA
Installazione verticale anta intera 204 / 210 / 228 / 234
/ Vertical installation on full door 204 / 210 / 228 / 234

SHORT INTEGRA con sistema gola
/ SHORT INTEGRA with grip system

Nelle cucine con sistema a gola, su una colonna ad anta intera accostata a una base è consigliabile l'applicazione di una maniglia Short Integra: garantisce una presa ergonomica inserita nel frontale ma discreta alla vista.

In kitchens with a grip system, a Short Integra handle is recommended for a full-door tall cabinet next to a base unit: it provides an ergonomic grip, integrated into the front panel but discreetly visible.



Finiture maniglia
/ handle finishes



Inox spazzolato

INTEGRA
SHORT INTEGRA



Bianco opaco

INTEGRA
SHORT INTEGRA



Metal Grey opaco

INTEGRA
SHORT INTEGRA
INTEGRA 20/120



Bronzo opaco

INTEGRA
SHORT INTEGRA
INTEGRA 20/120



Finiture su ordinazione
Laccato opaco e Laccato opaco RAL
/ custom finishes
Matte lacquer and RAL matt lacquer

INTEGRA
SHORT INTEGRA
INTEGRA 20/120

Sistema maniglia incasso
/ recessed handle system




ACCAKAPPA
Installazione orizzontale e verticale
/ horizontal and vertical installation





Metal Grey opaco





PUSH-PULL
Installazione orizzontale e verticale
/ horizontal and vertical installation



Installazione maniglia Accakappa
/ Accakappa handle installation

Installazione orizzontale
/ horizontal installation




Centrale su base
Central on base



Dx / Sx su base
Right / Left on base




Centrale su colonna
Central on column




Dx / Sx su colonna
Right / Left on column

Installazione verticale
/ vertical installation



Dx / Sx su base
Right / Left on base





Dx / Sx su colonna
Right / Left on column

Sistema maniglia APPLICATA
/ APPLIED handle system



Maniglia APPLICATA
Installazione orizzontale e verticale
/ horizontal and vertical installation




Vedi maniglie pag. 116-117
See handles pages 116-117

Installazione maniglia
/ handle installation



Orizzontale Dx / Sx
Rh / Lh horizontal




Verticale Dx / Sx
Rh / Lh vertical




Orizzontale centrale
Central horizontal


Presa maniglia su pensili
/ handle grip on wall units



Presa maniglia integrata sul fondo
/ grip edge integrated into the bottom panel



Presa maniglia tramite profilo in alluminio installato sul fondo
/ grip edge consisting in an aluminium profile installed on the bottom panel



Sistema maniglia APPLICATA
/ APPLIED handle system



STYLO P. 16/32 cm
Finitura: acciaio
/ finish: steel



SMERALDO P. 16/32 cm
Finitura: acciaio
/ finish: steel



ATENA P. 16 cm
Finitura: argento anticato
/ finish: distressed silver



FACTORY P. 16/32 cm
Finitura: opaco antracite
/ finish: antracite matt



MODUS P. 16/32 cm
Finitura: ferro antico
/ finish: distressed iron



ATLAS P. 16/32 cm
Finitura: ferro antico
/ finish: distressed iron



INDUSTRIAL P. 6,4/16 cm
Finitura: opaco industrial
/ finish: industrial matt



METROPOLIS P. 16/32 cm
Finitura: opaco industrial
/ finish: industrial matt



CHARME P. 16 cm
Finitura: opaco industrial
/ finish: industrial matt

Sistema maniglia APPLICATA
/ APPLIED handle system



TONDINO P. 16/32 cm
Finitura: opaco metal grey
/ finish: metal grey matt



BLADE P. 16/32 cm
Finitura: opaco industrial
/ finish: industrial matt




TRATTO P. 16/32 cm
Finitura: opaco bronzo
/ finish: bronze matt

Sistema maniglia APPLICATA H 180
/ APPLIED H 180 handle system



Installazione verticale su ante intere
/ vertical installation on full doors



TONDINO H 180 cm
BLADE H 186,6 cm
TRATTO H 186,6 cm

Sistemi di apertura con gola sagomata

/ opening systems with shaped groove




GOLA SAGOMATA RIMOVIBILE
Installazione orizzontale e verticale
/ removable shaped groove
horizontal and vertical installation



GOLA SAGOMATA RIMOVIBILE SOLO CENTRALE
Installazione orizzontale e verticale
/ removable central shaped groove only
horizontal and vertical installation

Configurazioni orientamento profilo gola su colonne
/ groove profile orientation configurations on columns



Profilo gola verticale
Vertical grip recess channel

Profilo gola orizzontale centrale
Central horizontal grip recess channel

Profilo gola verticale e orizzontale centrale
Vertical and central horizontal grip recess channels

Finiture a magazzino gola sagomata
/ shaped groove stock finishes




Inox spazzolato | Bianco opaco | Metal Grey opaco | Bronzo opaco


Finiture su ordinazione gola sagomata:
Laccato opaco, Laccato opaco RAL e Laccato opaco speciale
/ custom finishes with shaped groove:
Matte lacquer, RAL matt lacquer, and special matt lacquer

Chiusura con giro gola rimovibile per isola o penisola


/ end panel with removable groove for island or peninsula



Fianco intero per anta
Full side panel for door



Fianco per cestoni
Side panel for deep drawers



Fianco per cassetto superiore + anta
Side panel for upper drawer + door

Presa maniglia per gola sagomata

/ handle grip for shaped groove



ELLE
Installazione orizzontale e verticale
Finitura: opaco bronzo
/ horizontal and vertical installation
finish: bronze matt



SLASH
Installazione orizzontale e verticale
Finitura: opaco metal grey
/ horizontal and vertical installation
finish: metal grey matt



LIGHT
Installazione orizzontale e verticale
Finitura: alluminio spazzolato, opaco metal grey
/ horizontal and vertical installation
finish: brushed aluminium, metal grey matt



30°
Installazione orizzontale e verticale
Finitura: anta
/ horizontal and vertical installation
finish: door

Finiture
/ finishes

LAMINATO MATERICO
/ textured laminate


Bianco Assoluto

Canapa


Terranova


Grigio Titanio


Antracite


LAMINATO MATERICO CON SUPPORTO IN MDF
/ MDF textured lacquer


Bianco Malè


Giallo Evora


Verde Kitami


Nocciola


Noir

LAMINATO MATERICO RESINA
/ resin-finish textured laminate


Resina Bianca


Resina Sabbia

LAMINATO MATERICO POLVERI
/ powder-effect textured laminate


Sabbia


Terra


Roccia

LAMINATO MATERICO CEMENTO
/ cement-finish textured laminate


Tecnomalta


Beton


Finiture
/ finishes

LAMINATO TERMOSTRUTTURATO LEGNO
/ wood-effect thermo structured laminate

Frassino Perlato


Rovere Nobile


Louisiana



Dakota


Brown

LAMINATO TERMOSTRUTTURATO NOCE
/ walnut thermo structured laminate


Noce Brera


Noce Giffoni


Noce Marcigliana

LAMINATO TERMOSTRUTTURATO EFFETTO CANNETTATO
/ ribbed-effect thermo structured laminate


Intaglio Noce


Intaglio Rovere

IMPIALLACCIATO ESSENZA
/ wood veneered


Rovere Milano


Noce Classic

Finiture
/ finishes

LACCATO OPACO E LACCATO LUCIDO SPAZZOLATO
/ matt lacquered and brushed gloss lacquer



Bianco opaco
LO001
Bianco lucido
LL001



Bianco Kos opaco
LO020
Bianco Kos lucido
LL020



Panna opaco
LO002
Panna lucido
LL002

Grigio Corda opaco
LO003
Grigio Corda lucido
LL003



Efeso opaco
LO013
Efeso lucido
LL013



Creta opaco
LO004
Creta lucido
LL004



Tortora opaco
LO005
Tortora lucido
LL005



Beige Arizona opaco
LO022
Beige Arizona lucido
LL022



Ferro opaco
LO006
Ferro lucido
LL006



Ottawa opaco
LO011
Ottawa lucido
LL011



Grigio Monsoon opaco
LO018
Grigio Monsoon lucido
LL018



Londra opaco
LO012
Londra lucido
LL012



Verde Comodoro opaco
LO023
Verde Comodoro lucido
LL023




Bromo opaco
LO014
Bromo lucido
LL014



Antracite opaco
LO019
Antracite lucido
LL019



Piombo opaco
LO021
Piombo lucido
LL021



Rosso Rubino opaco
LO008
Rosso Rubino lucido
LL008



Metal Grey opaco
LO015



Nero Ingo opaco
LO024



SCALA RAL

Finiture
/ finishes

LACCATO SPECIALE METALLIZZATO OPACO
/ matt special metallic-effect lacquer



Bronzato opaco
LO403



Ramato opaco
LO402



Ambrato opaco
LO404

LACCATO SPECIALE METALLIZZATO LUCIDO
/ gloss special metallic-effect lacquer



Ottone lucido
LL403



Steel lucido
LL404


Finiture
/ finishes


LAMINATO HPL CON BORDO UNICOLOR
/ HPL with Unicolor edge



Quiber



Belon


Tosca


Jamir



Black Rock


Damvey


Onyx


Chiba



Akita



Moiet

Blimè


Palm Stone


Macao


Nero Hoba


Sobuà



Forest


Noce Vintage


Woody


Asolo

LAMINATO HPL UNICOLOR
/ Unicolor HPL laminate


Nero Relieve

Finiture
/ finishes

LAMINATO HPL FENIX NTM
/ fenix HPL NTM laminate


Bianco Kos


Bianco Malè


Grigio Efeso


Beige Arizona


Castoro Ottawa


Grigio Londra


Rosso Jaipur


Cacao Orinoco


Grigio Bromo



Vedre Comodoro


Nero Ingo

LAMINATO HPL FENIX NTM BLOOM
/ fenix HPL NTM BLOOM laminate


Giallo Evora


Giallo Kashmir


Verde Kitami


Verde Brac


Azzurro Naxos


Rosso Askja


Rosso Namib


Viola Orissa


Blu Shaba

Grigio Aragona

Finiture Tuttolegno
/ tuttolegno finishes

IMPIALLACCIATO ROVERE 1/2 FIAMMA
/ oak veneer with a uniform grain


Crudo
IRF01


Grigio
IRF02


Cognac
IRF03


IMPIALLACCIATO ROVERE NODATO SPACCATO / Lavorazione in Biglia
/ knotted oak veneer with non-uniform grain and cracks / continuous grain match


Crudo
IRN01



Grigio
IRN02


Cognac
IRN03

IMPIALLACCIATO ROVERE TERMOCOTTO / Lavorazione in Biglia
/ heat-treated oak veneer / continuous grain match


Affumicato
IRT01

IMPIALLACCIATO NOCE CANALETTO / Lavorazione in Biglia
/ black walnut veneer / continuous grain match



Cioccolato
INC01


Brianza
INC02

Finiture Tuttolegno
/ tuttolegno finishes

IMPIALLACCIATO OLMO / Lavorazione in Biglia
/ elm veneer / continuous grain match


Naturale
IO01



Grigio
IO02



Cognac
IO03


IMPIALLACCIATO EUCALIPTO / Lavorazione in Biglia
/ eucalyptus veneer / continuous grain match


Eucalipto
IE01


IMPIALLACCIATO ROVERE CANNETTATO 1/2 FIAMMA
/ ribbed oak veneer with a uniform grain



Crudo
IRF41


Grigio
IRF42


Cognac
IRF43

IMPIALLACCIATO ROVERE CANNETTATO TERMOCOTTO E NOCE CANALETTO CANNETTATO
/ heat-treated ribbed oak and ribbed black walnut veneer


Affumicato
IRT41


Brianza
INC42

Questo catalogo è oggetto di copyright ©.
Tutti i diritti di immagini e contenuti sono riservati e appartengono a Astra Cucine srl.
L'eventuale riproduzione, anche solo parziale, dei contenuti dovrà essere richiesta e autorizzata per iscritto da Astra Cucine srl.

This catalogue is protected by a copyright ©.
All the rights and images contained herein are reserved and belong to the authors and to Astra Cucine srl. Reproduction, even partial, of the contents must be requested and authorised in writing by Astra Cucine srl.

ASTRA

Astra Cucine srl
Via Quattro Strade, 38
30020 Annone Veneto (VE) Italy
+39 0422 769431
info@astra.it

astra.it

astra.it

ASTRA